

WIE, WANN, WAS Die Übersicht zu Impfungen für Personen 60+

EMPFEHLUNGEN DER
STÄNDIGEN IMPFKOMMISSION

	WIE OFT	WANN	WAS UND WIE
Grippe	jährlich	vor jeder Grippe-Saison, ab dem frühen Herbst	jährlich angepasster Impfstoff
Lungenentzündung (durch Pneumokokken)	ungefähr alle 6 Jahre, je nach Gesundheitszustand	ganzjährig	einmalige Impfung und je nach Gesundheitszustand Auffrischungen alle 6 Jahre
Keuchhusten (Pertussis)	einmalig*	ganzjährig	erste Auffrisch-Impfung mit Tetanus-Diphtherie-Pertussis- Kombinationsimpfstoff, weitere Auffrischungen mit Tetanus-Diphtherie- Kombinationsimpfstoff
Diphtherie	alle 10 Jahre		
Tetanus			
Kinderlähmung (Poliomyelitis)	einmalig	ganzjährig	Nachholimpfung (bei unvoll- ständigem Impfschutz)
FSME (Frühsommer- Meningoenzephalitis)	alle 3 Jahre	Wintersaison	Auffrisch-Impfung

* SENIOREN, DIE KONTAKT ZU SÄUGLINGEN HABEN, SOLLEN SICH ALLE 10 JAHRE IMPFEN LASSEN.

Noch nicht geimpft? Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt nach detaillierten Informationen.

impfen60+

