

WIE, WANN, WAS

Impfkalender für Kinder und Jugendliche



EMPFOHLENER ZEITRAUM FÜR:

- GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 – G4)
 - AUFRISCHUNGSIMPFUNG
 - NACHHOLIMPFUNG (Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften oder Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- A** Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- B** Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- C** Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9 – 14 Jahren mit 2 Dosen im Abstand von 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich. Hierzu berät sie Ihre Ärztin bzw. Ihr Arzt.

Mehr über das Thema Impfen: www.thüringen-impft.de